



COPIA

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

PROVINCIA DI PISTOIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N° 37 del 28/09/2018

Oggetto: Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale' (PCCA) - Esame osservazioni - Approvazione.

L'anno 2018 addì ventotto del mese di settembre nella sala delle adunanze, convocato per le ore 21.00 nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, Ordinaria, con l'intervento, relativamente all'argomento in oggetto, di:

			Presenti	Assenti
1	Vanni Rinaldo	Sindaco	X	
2	Roviezzo Libero	Presidente del Consiglio Comunale	X	
3	Bruzzani Alberto	Consigliere	X	
4	D'Oto Roberta	Consigliere	X	
5	Venier Maurizio	Consigliere	X	
6	Crisci Arcangelo	Consigliere	X	
7	De Mizio Luca	Consigliere	X	
8	Baccellini Niccolò	Consigliere	X	
9	Bugelli Alessandro	Consigliere		X
10	Conti Marco	Consigliere		X
11	Bianchini Alessandro	Consigliere		X
12	Cioni Rodolfo	Consigliere		X
13	Natali Alberto	Consigliere	X	
14	Moceri Michele	Consigliere	X	
15	Montana Luigi	Consigliere		X
			10	5

Sono presenti inoltre, gli Assessori: Buccellato Luca, Mariotti Andrea, De Caro Simona e Sinimberghi Elena.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Norida Di Maio, Segretario Generale del Comune.

Visto che il numero degli intervenuti è legale, il Signor Roviezzo Libero, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, alle ore 21.05 dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Signori: Venier Maurizio, Crisci Arcangelo e Moceri Michele.

Alle ore 22.50 il Presidente del Consiglio Comunale Roviezzo Libero pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

C.C. N. 37 del 28 Settembre 2018

La verbalizzazione integrale del presente punto è costituita dalla rappresentazione informatica/digitale della videoregistrazione sonora, così come previsto dall'art. 78, comma 8 del Regolamento di Funzionamento degli Organi Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Mariotti;

PRESO ATTO degli interventi del Consigliere Natali e dell'Assessore Mariotti;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 15/05/2018 è stato adottato il Piano di Classificazione Acustica (PCCA) redatto dal Studio Tecnico "Bieletto Dott. Ing. Roberto Bianucci redatto ai sensi della L.447/95 e della L.R. n.89/1998 e s.m.i., e del D.P.G.R.4/R/2014 costituito:

- Relazione tecnica;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. unica – Classificazione acustica – stato variato;

conformemente a quanto previsto all'art.5 della L.R. 89/1989 e s.m.i., tutti gli atti relativi alla delibera di adozione sono stati depositati nel Palazzo Comunale, presso il Settore Front-Office U.O.C. Territorio e Sviluppo e resi disponibile al pubblico mediante avviso di deposito del 29/05/2018 prot. 10533, affinché chi ne avesse interesse potesse prenderne visione e presentare osservazioni nel termine di 60 giorni;

- con note del 25/05/2018 prot. 10347 e 25/05/2018 prot. 10348 la deliberazione in parola, correlata agli elaborati tecnici è stata trasmessa alla Giunta Regionale, ed ai comuni limitrofi, ai sensi dell'art.5 della Legge Regionale n. 89/1989;

DATO ATTO che entro il termine previsto è pervenuta una sola osservazione acquisita con protocollo n. 14175 del 06/07/2018 dal Comitato dei Cittadini zona sud/ovest di Monsummano Terme via del Terzo/via Maestri del lavoro, allegata al presente atto sotto la lettera "A";

RICHIAMATO l'art. 5 comma 4 della L.R. 89/1989 e ss.mm che recita "*.....omissis....il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute ed espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate*";

VISTO il contenuto dell'osservazione pervenuta, e le controdeduzioni sotto riportate:

sintesi dell'osservazione:

adozione di soluzioni tecniche (limitazioni di velocità del traffico veicolare e realizzazione di asfalto fonoassorbente) per limitare l'inquinamento acustico dell'area classificata IV nel P.C.C.A. Adottato

controdeduzioni all'osservazione:

*La classe acustica della zona (Via del Terzo/Via Maestri del Lavoro/Via Fossetto) è la IV e deriva dall'infrastruttura stradale (Via del Fossetto) che assegna alla tipologia di strada una specifica fascia di rispetto come definito dal **D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142** "Disposizioni per il contenimento*

e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447", secondo la tabella di seguito riportata:

**Tabella 2
(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)**

TIPO DI STRADA (secondo il Codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo le norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB (A)	Notturmo dB (A)	Diurno dB (A)	Notturmo dB (A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 447 del 1995.			
F - locale		30				

*per le scuole vale solo il limite diurno

Come evidenziato sopra, la zona viene automaticamente classificata in CLASSE IV, e L'Amministrazione Comunale non poteva fare altro che rispettare la legge.

L'osservazione del Comitato dei Cittadini si basa esclusivamente sul principio della considerazione che il livello della classe IV (diurno 65 dBA e notturno 55 dBA) sia dannoso ed intollerabile che di per sé comporterebbe un danno esistenziale alle persone, causando un'alterazione del benessere psicofisico e del normale ritmo di vita e uno stato di malessere psichico diffuso, che ostacolerebbe l'esplicazione del complesso delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui vive.

La classificazione è uno strumento urbanistico di pianificazione del territorio che non altera lo stato dei luoghi, ma pianifica e regola i limiti di rumore tutelando i cittadini, inoltre non è detto che alle residenze limitrofe arrivino detti livelli di rumore, in quanto sono dei limiti da non superare.

Si ricorda inoltre che per le residenze realizzate nel rispetto del D.P.C.M. 5/12/1997, la riduzione di rumore dovuta alla facciata sarà di almeno 40 dB, pertanto, prendendo in considerazione il limite diurno della classe IV pari a 65 dBA, in dette abitazioni si rileverà un livello acustico di circa 25 dBA, che permette agli occupanti di stare in un ambiente tranquillo per il normale ritmo di vita per l'esplicazione del complesso delle funzioni naturali nell'ambiente in cui vive.

VISTA la documentazione tecnica relativa alla "Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale", costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Norme Tecniche di Attuazione
- Tav. unica – Classificazione acustica – A

VISTA la Relazione Tecnica redatta dal Responsabile dell'U.O.C. Territorio e Sviluppo Geom. Maria Rosa Laiatici prot. Int. n. 154 del 17/09/2018 relativa alla proposta di approvazione dell'atto;

VISTO il rapporto del garante del 18/09/2018 reso ai sensi dell'art.5 della L.R. 89/98 (All. "C");

SENTITA la 1^a Commissione Consiliare Permanente "Programmazione e Sviluppo del Territorio – Infrastrutture – Viabilità – Politiche per l'Ambiente" che, riunitasi in data 25/09/2018, ha espresso sull'argomento parere favorevole;

VISTO il parere favorevole, formulato dal Dirigente del Settore Front-Office/ U.O.C. Territorio e Sviluppo , in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole formulato dal Dirigente Reggente del Settore Back-Office / U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, con il quale si attesta che, per quanto attiene alla regolarità dell'atto, non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49, primo comma, e dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la L. 447/95 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 89/98 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014 n.2/R;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m. i., ed in particolare l'art. 42, comma 2, lettera b);

VISTO lo statuto comunale;

RISULTATI i seguenti esiti delle votazioni palesi, accertate e ritualmente proclamate dal Presidente:

1) – Sull'osservazione presentata dal Comitato dei Cittadini zona sud/ovest di Monsummano Terme via del Terzo/via Maestri del lavoro (protocollo n. 14175 del 06/07/2018):

presenti	n. 10
assenti	n. 5
votanti	n. 9
favorevoli	n. --
contrari	n. 9 (Vanni, Roviezzo, Venier, Bruzzani, D'Oto, Crisci, De Mizio, Baccellini e Mocerì)
astenuiti	n. 1 (Natali)

L'Osservazione non viene accolta.

2) – Sulla proposta di deliberazione:

presenti	n. 10
assenti	n. 5
votanti	n. 10
favorevoli	n. 10
contrari	n. --
astenuiti	n. --

DELIBERA

1) - DI NON ACCOGLIERE l'osservazione relativa alla Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale (PCCA), presentata dal Comitato dei Cittadini zona sud/ovest di Monsummano Terme via del Terzo/via Maestri del lavoro (Prot. N. 14175 del 06/07/2018), con la motivazione relativa al rigetto, come risulta dalla scheda/osservazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato "B");

2) - DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 89/98 e s.m. la "Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale", costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. unica – Classificazione acustica;

3) - DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 5, della L.R. 89/98 e s.m.:

- il Piano di Classificazione Acustica sia depositato nella sede comunale presso l'U.O.C. Territorio e Sviluppo e sia trasmesso alla Giunta Regionale;
- sia pubblicato apposito avviso sul BURT della Regione Toscana dell'avvenuta approvazione, da effettuarsi, a cura del Comune, entro (30) trenta giorni dalla trasmissione alla Giunta Regionale.

4) - DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 07/08/1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è il Geom. Maria Rosa Laiatici Istruttore Direttivo del Settore Front-Office / U.O.C. Territorio e Sviluppo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

presenti	n. 10
assenti	n. 5
votanti	n. 10
favorevoli	n. 10
contrari	n. --
astenuiti	n. --

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.-

MRL/mrl-gm

Delibera C.C. N° 37 del 28/09/2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Roviezzo Libero

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Norida Di Maio

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1° del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000) e contestualmente trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 – D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000).

li, 10/10/2018

U.O.C. Affari Generali
F.to Gianpiero Mariani
